

# invitrea

BATH



Dusch- och  
bastuväggar



# Innehåll

VÄLKOMMEN TILL INVITREA	02
UPPTÄCK VÅRA DUSCHVÄGGAR	04
FLAIR – MINIMALISM OCH BLOTTLAGDA GLASKANTER	06
PRIME – KLASSISK DESIGN MED SMÄCKRA PROFILER	16
TILLVAL	30
SAMTLIGA MODELLER	32
BASTUVÄGGAR	34
KONTAKT	36

# Välkommen till Invitrea

Invitrea, som är GSABs egna varumärke, tillverkar och levererar duschväggar, glasväggar, räcken och andra relaterade produkter till glasbranschen, byggbranschen, aktörer inom fastighetsutveckling samt till våra väl utvalda återförsäljare. Dessa produkter erbjuds inom produktkategorierna Room, Railing, Bath, Exterior och Interior.

Ett brett sortiment med möjlighet till kundanpassade mått, elegant och stilren design, lösningar som är snabbmonterade och som ger perfekta slutresultat – vi vill helt enkelt skapa fantastiska miljöer där människor trivs. Det är det vi menar med Spaces for the Senses.

I denna katalog presenterar vi Invitrea Bath – Dusch- och bastuvägg.

Mer info om vår verksamhet på [gsab.se](https://gsab.se) och [invitrea.com](https://invitrea.com).

## Kärnvärden

Vi har tre kärnvärden som definierar oss som företag, hur vi utformar vår strategi och vårt sätt att arbeta:

### Design

Skandinavisk design, där vi ger stor vikt åt formgivning och estetik. Hög funktionell standard med en teknisk utformning som underlättar monteringsarbetet.

### Innovation

Vi använder gärna nya typer av material och lösningar för att nå ett ännu bättre resultat och för att minska klimatavtrycket.

### Hållbarhet

Genom produkter av hög kvalitet och lång hållbarhet och vårt sätt att producera vill vi aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle.



“

Elegant och exklusiv design, snabbmonterat och med möjlighet till kundanpassade mått – det är det vi vill uppnå med våra produkter från Invitrea.

# Upptäck våra duschväggar

Invitrea har 55 stycken olika duschväggar uppdelade i två produktlinjer:

**Flair** – Minimalism och sofistikerad elegans utmärker duschväggar i denna linje. Blottlagda glaskanter bidrar till en naturlig och avskalad karaktär till badrummet.

**Prime** – Glasen sitter monterade i aluminiumprofiler av högsta kvalitet vilket ger stabila duschväggar med lång hållbarhet.

Våra duschväggar är av hög kvalitet och har lång livslängd vilket gör att vi kan erbjuda 20 års materialgaranti. Tillverkning sker i Sverige vilket möjliggör flexibel produktion och korta leveranstider.

Vi ställer höga krav på både form och funktion - vi vill att slutresultatet ska bli perfekt. Hantverkarens krav på kvalitet och installationsvänlighet är alltid en prioritet i vårt utvecklingsarbete.

Även om våra standardprodukter passar in i de flesta konstruktioner krävs ibland unika lösningar. Vi kan tillhandahålla flexibel produktion, kundanpassade lösningar och korta ledtider när det behövs.

LÖSNINGAR FRÅN INVITREA FINNS I TUSENTALS HOTELLRUM RUNT OM I HELA NORDEN





## Större projekt

Vi har lång erfarenhet av att leverera produkter för ny- och ombyggnationer där hänsyn behöver tas till specifika krav.

Duschväggar från Invitrea Bath finns t.ex. redan i tusentals hotellrum runt om i hela Norden (Bank Hotel, Hotel At Six och Jacy'z Hotel & Resort för att nämna några exempel).

[invitrea.com/referenser](https://www.invitrea.com/referenser)



# Flair – Minimalism och blottlagda glaskanter

Flair – Sättet att montera duscharna i den här produktlinjen resulterar i att glasets kanter blottas vilket gör att upplevelsen av badrumsinredningen blir stram och minimalistisk.


Vår standardkollektion innehåller ett brett urval av hörn-, nisch- och väggduschar, alla med strama linjer som fulländar det minimalistiska konceptet.

Glaset rena kanter bidrar till en avskalad och stilren atmosfär i badrummet. Vi använder ett åtta millimeters glas till alla duschväggar i den här linjen. För de som söker en ännu mer imponerande känsla, erbjuder vi alternativet med tio millimeters glastjocklek.

Om du vill lyfta intrycket och känslan ytterligare en nivå rekommenderar vi att du väljer järnfattigt glas till din Flair-dusch (s. 30).

Våra hörnduschar är utrustade med en magnetlist för enkel och tät stängning. En högkvalitativ släplist förhindrar effektivt vattenläckage mellan duschdörren och golvet.

Välj Flair för en badrumsmiljö som definierar sofistikerad elegans med en känsla av öppenhet.



BESLAG MED DOLDA MONTERINGSSKRUVAR







## Mått

Flair kan fås med kundanpassade mått med en maxhöjd på 2500 mm. Dörr- och sidoglas kan fås i bredder 250-900 mm, vid höjden 2500 mm är maxbredden begränsad till 720 mm. Bredden kan i vissa fall ökas men kräver då ytterligare beslag.



SMÄCKERT STAG MED 15 MM FYRKANTSRÖR



## Beslag

Flair bygger på högkvalitativa beslag med en rak och stilren design. Beslagen är anpassade för 8-10 mm glas.


Tillgängliga kulörer för beslag anges vid varje duschmodell.




GÅNGJÄRN VÄGG-GLAS

## Gångjärn och fasta beslag

Gångjärnen har en ställbar stängningsvinkel på +/- 30 grader samt ett parkeringsläge. Dessa finns i följande varianter: Vägg-Glas, Glas-Glas 90°, Glas-Glas 135°, Glas-Glas 180° och Vikgångjärn. Utöver gångjärn innehåller produktlinjen också fasta beslag i form av 90°, Golv och Vägg-Glas.



KNOPP, FINGERGREPP



KNOPP, RÄFFLAD (TILLVAL)


## Grepp

Som standard ingår dubbelsidig Knopp, fingergrepp som ger ett bra grepp. Läs mer om den och övriga tillval Knopp, räfflad och Slipat fingerhåll på s. 31.

## Stag

Till de Flair-modeller som behöver stag levereras ett smäckert stag med 15 mm fyrkantör.

Staget består av ledade glas- och väggfästen och en kapbar stång. Stångens längd är 1000 mm.




VÄGGSTAG, FYRKANTIG






FLAIR GH21, BLANK KROM (VÄNSTERHÄNGD)



VÄNSTERHÄNGD



HÖGERHÄNGD



BLANK KROM



MATTSVART



BLANK MÄSSING



BORSTAD STÅL


## Flair GH21

- Ett fast sidoglas samt en dörr med rakt glas
- 8 mm härdat klart säkerhetsglas. Andra färger och tjocklekar möjliga som tillval (s. 30)
- Dubbelsidig knapp med fingergrepp ingår. Välj andra alternativ som tillval (s. 31)
- Levereras med magnetlist, släpplista och smäckert stag med 15 mm fyrkantör
- Finns i standardbredderna 800 och 900 mm. Höjd 2000 mm, inklusive stag 2025 mm
- 20 års materialgaranti
- Mått kan kundanpassas






FLAIR GH1, MATTSVART (VÄNSTERHÄNGD)



VÄNSTERHÄNGD



HÖGERHÄNGD



BLANK KROM



MATTSVART



BLANK MÄSSING



BORSTAD STÅL


## Flair GH1

- Fast skärmvägg med stag
- 8 mm härdat klart säkerhetsglas. Andra färger och tjocklekar möjliga som tillval (s. 30)
- Finns i standardbredderna 700, 800 och 900 mm. Höjd 2000 mm, inklusive stag 2025 mm
- Levereras med smäckt stag med 15 mm fyrkantsrör
- 20 års materialgaranti
- Mått kan kundanpassas






FLAIR GH2, FROSTAD STÅL (VÄNSTERHÄNGD)



VÄNSTERHÄNGD



HÖGERHÄNGD



BLANK KROM



MATTSVART



BLANK MÄSSING




BORSTAD STÅL



FROSTAD STÅL



BORSTAD KOPPAR



BORSTAD MÄSSING


## Flair GH2

- En dörr med rakt glas
- 8 mm härdat klart säkerhetsglas. Andra färger och tjocklekar möjliga som tillval (s. 30)
- Levereras med släpplista
- Bredd 250-900 mm, höjd max 2500 mm. Vid bredden 900 mm är höjden max 2000 mm
- Bredden kan ökas med ytterligare gångjärn
- Finns i standardbredden 800 och 900 mm. Höjd 2000 mm
- 20 års materialgaranti
- Mått kan kundanpassas





FLAIR GH22, BORSTAD KOPPAR



BLANK KROM



MATTSVART



BLANK MÄSSING




BORSTAD STÅL



FROSTAD STÅL



BORSTAD KOPPAR



BORSTAD MÄSSING


## Flair GH22

- Två dörrar med raka glas
- 8 mm härdat klart säkerhetsglas, andra färger och tjocklekar möjliga som tillval (s. 30)
- Dubbelsidig knapp med fingergrepp ingår. Välj andra alternativ som tillval (s. 31)
- Levereras med magnetlist och släplist
- Finns i standardbredden 800 och 900 mm. Höjd 2000 mm
- 20 års materialgaranti
- Mått kan kundanpassas






FLAIR GN21, BLANK MÄSSING (VÄNSTERHÄNGD)



VÄNSTERHÄNGD



HÖGERHÄNGD



BLANK KROM



MATTSVART



BLANK MÄSSING



BORSTAD STÅL

## Flair GN21


- En rak dörr med ett fast sidoglas
- 8 mm härdat klart säkerhetsglas. Andra färger och tjocklekar möjliga som tillval (s. 30)
- Dubbelsidig knapp med fingergrepp ingår. Välj andra alternativ som tillval (s. 31)
- Levereras med magnetlist, släplista och smäckert stag med 15 mm fyrkantör
- Måtten kund Anpassas alltid. Standardhöjd 2000 mm, inklusive stag 2025 mm
- Maximal dörrbredd 900 mm. Maximal bredd sidoglas 1200 mm
- 20 års materialgaranti








FLAIR GN12, BORSTAD STÅL (HÖGERHÄNGD)



VÄNSTERHÄNGD



HÖGERHÄNGD



BLANK KROM



MATTSVART



BLANK MÄSSING



BORSTAD STÅL

## Flair GN12

- En rak dörr med ett fast sidoglas
- 8 mm härdat klart säkerhetsglas, andra färger och tjocklekar möjliga som tillval (s. 30)
- Dubbelsidig knapp med fingergrepp ingår. Välj andra alternativ som tillval (s. 31)
- Levereras med släplist och smäckert stag med 15 mm fyrkantsrör
- Måtten kundanpassas alltid. Standardhöjd 2000 mm, inklusive stag 2025 mm
- Maximal dörrbredd 900 mm. Maximal bredd sidoglas 900 mm
- 20 års materialgaranti



# Prime – Klassisk design med smäckra profiler

Prime – Stabila duschväggar med lång hållbarhet. Ett flertal patent- och mönsterskydd gör produktlinjen unik, allt för att skapa högkvalitativa och lättmonterade profiler med elegant design och mästerlig funktion.

Prime representerar innovation och design. Varje glaspanel är snyggt infäst i eleganta patenterade aluminiumprofiler som garanterar en stabil och hållbar konstruktion. Profilen revolutionerar dessutom installationsprocessen, förkortar monterings tiden och låter dig justera för en hög precision i montaget.

För modellerna med dörrar, säkerställer de starka magnetlisterna en precision som bevarar duschens estetiska och funktionella kvalitet genom åren. Listens yttre del är en aluminiumprofil med samma ytfinish som övriga detaljer i duschen och ger dörrens framkant ett elegant avslut.

Vi erbjuder glas i både raka och böjda former som öppnar dörren till en värld av unika lösningar där endast din fantasi sätter gränserna. Tillgängliga i en mångfald av konfigurationer, från hörn- och nischlösningar till väggmodeller, kan Prime anpassas för att passa just ditt rum – oavsett om du föredrar raka linjer eller mjuka kurvor. Varje Prime-modell med raka glaselement kan specialtillverkas i kundanpassade mått för att möta dina mest specifika önskemål.

Med Prime investerar du i ett löfte om bestående kvalitet och oöverträfflig hållbarhet.



VÄLJ EN RAM AV ALUMINIUM RUNT GLASET FÖR EN INDUSTRI-INSPIRERAD LOOK





MAGNETLIST SOM BEVARAR DUSCHENS ESTETISKA OCH FUNKTIONELLA KVALITET GENOM ÅREN



BORRFRIA PROFILER (INGA SKRUVAR I KAKLET)

## Mått

Prime kan kundanpassas med en maxhöjd på 2200 mm. Dörr- och sidoglas kan kundanpassas med bredden 250-1250 mm. Vid höjden 2200 mm är maxbredden begränsad till 1150 mm.




## Beslag

### Profiler

Våra egenutvecklade profiler för Prime är ett komplett profilsystem för att bygga dörrar och fasta glasparter till duschutrymmen, bastu m.m. Profilererna fungerar med både 6 och 8 mm glas.


En fördel med dessa profiler är borrfri montering. Istället för att borra och skruva fast duschväggens väggprofil limmas den. Den patentskyddade väggprofilen kortar också ned monterings tiden och ger dig möjligheten att finjustera för ett perfekt resultat. På de modeller där stag förekommer monteras dock stagets väggfäste med en skruv i väggen.

Profilen står även för design, innovation och hållbarhet via sitt underhållsfria lyftgångjärn och möjlighet till rörgenomföring.



PROFILER I MATTSVART, SILVERMATT OCH BLANKPOLERAT UTFÖRANDE






KNOPP, FINGREPP

### Grepp

Som standard ingår dubbelsidig Knopp, fingregrepp som ger ett bra grepp. Läs mer om den och övriga tillval Knopp, räfflad och Slipat fingerhål på s. 31.




VÄGGSTAG, RUND

### Stag


Till de Prime-modeller som behöver stag finns böjda och raka stag i rostfritt (till silvermatt och blankpolerad profil) och mattsvart (till mattsvart profil). Båda dessa passar 6-8 mm glas. De raka kapbara stagen är 1000 mm som standard (finns även i måttet 1200 mm som tillval).



PRIME PH1, BLANKPOLERAD (VÄNSTERHÄNGD)



VÄNSTERHÄNGD



HÖGERHÄNGD



MATTSVART



SILVERMATT



BLANKPOLERAD


## Prime PH1

- Rak skärmvägg med stag
- 6 mm härdat klart säkerhetsglas. Andra färger möjliga som tillval (s. 30)
- Levereras med släpplista för golvtätning
- Finns i standardbredderna 700, 800 och 900 mm. Standardhöjd 2000 mm
- Stagets standardlängd är 1000 mm. Kan fås i längden 1200 mm som tillval
- 20 års materialgaranti
- Mått kan kundanpassas
- Borrfri montering






PRIME PH2, SILVERMATT (HÖGERHÄNGD)



VÄNSTERHÄNGD



HÖGERHÄNGD



MATTSVART



SILVERMATT



BLANKPOLERAD


## Prime PH2

- En dörr med rakt glas
- Underhållsfria gångjärn som lyfter dörren 5 mm när den öppnas
- 6 mm härdat klart säkerhetsglas. Andra färger möjliga som tillval (s. 30)
- Levereras med släplist för golvtätning
- Finns i standardbredden 900 mm. Standardhöjd 2000 mm
- 20 års materialgaranti
- Mått kan kundanpassas
- Borrfri montering






PRIME PH43, BLANKPOLERAD (HÖGERHÄNGD)



VÄNSTERHÄNGD



HÖGERHÄNGD



MATTSVART



SILVERMATT



BLANKPOLERAD

## Prime PH43


- En dubbel viddörr samt en dörr i bågformat glas
- En duschväggmodell som ofta används när det finns fönster i mindre badrum och exv. när badkar byts ut mot duschvägg.
- Underhållsfria gångjärn som lyfter dörrarna 5 mm när de öppnas
- 6 och 8 mm härdat klart säkerhetsglas. Andra färger möjliga som tillval (s. 30)
- Dubbelsidig knapp med fingergrepp ingår. Välj andra alternativ som tillval (s. 31)
- Levereras med släplista för golvtätning och åldersbeständiga magnetlister monterade i smäckert aluminiumprofil
- Finns i standardmått 740×800 och 840×900 mm. Standardhöjd 2000 mm
- 20 års materialgaranti







PRIME PH44, SILVERMATT



MATTSVART



SILVERMATT



BLANKPOLERAD


## Prime PH44

- Två dörrar med bågformat glas
- Underhållsfria gångjärn som lyfter dörrarna 5 mm när de öppnas
- 6 mm härdat klart säkerhetsglas, andra färger möjliga som tillval (s. 30)
- Dubbelsidig knapp med fingergrepp ingår. Välj andra alternativ som tillval (s. 31)
- Levereras med släplista för golvtätning och åldersbeständiga magnetlister monterade i smäcker aluminiumprofil
- Finns i standardbredden 700, 800, 900 och 1000 mm. Standardhöjd 2000 mm
- 20 års materialgaranti
- Kan kundanpassas genom att kombinera dörrblad med olika standardbredder
- Borrfri montering





PRIME PH22, MATTSVART



MATTSVART



SILVERMATT



BLANKPOLERAD


## Prime PH22

- Två dörrar med raka glas
- Underhållsfria gångjärn som lyfter dörrarna 5 mm när de öppnas
- 6 mm härdat klart säkerhetsglas. Andra färger möjliga som tillval (s. 30)
- Dubbelsidig knapp med fingergrepp ingår. Välj andra alternativ som tillval (s. 31)
- Levereras med släplist för golvtätning och åldersbeständiga magnetlister monterade i smäcker aluminiumprofil
- Finns i standardbredderna 700, 800 och 900 mm. Standardhöjd 2000 mm
- 20 års materialgaranti
- Mått kan kundanpassas
- Borrfri montering





PRIME PH33, BLANKPOLERAD



MATTSVART



SILVERMATT



BLANKPOLERAD



MATTSVART



FROSTAD STÅL



BLANK KROM


## Prime PH33

- Två raka viddörrar som kan vikas in för att ta minimalt med plats
- Underhållsfria gångjärn som lyfter dörrarna 5 mm när de öppnas
- 6 mm härdat klart säkerhetsglas. Andra färger möjliga som tillval (s. 30)
- Dubbelsidig knapp med fingergrepp ingår. Välj andra alternativ som tillval (s. 31)
- Levereras med släplist för golvtätning och åldersbeständiga magnetlister monterade i smäckor aluminiumprofil
- Finns i standardbredderna 800 och 900 mm. Standardhöjd 2000 mm
- 20 års materialgaranti
- Mått kan kundanpassas
- Borrfri montering






PRIME PH2i, MATTSVART (VÄNSTERHÄNGD)




MATTSVART

## Prime PH2i

- En dörr med rakt glas och mattsvart ram
- Underhållsfritt gångjärn som lyfter dörren 5 mm när den öppnas
- 6 mm härdat klart säkerhetsglas. Andra färger möjliga som tillval (s. 30)
- Finns i standardbredden 900 mm. Standardhöjd 2003 mm
- 20 års materialgaranti
- Mått kan kundanpassas
- Borrfri montering



VÄNSTERHÄNGD




HÖGERHÄNGD






PN21, BLANKPOLERAD (HÖGERHÄNGD)



VÄNSTERHÄNGD



HÖGERHÄNGD



MATTSVART



SILVERMATT



BLANKPOLERAD


## Prime PN21

- En rak dörr med ett fast sidoglas
- Underhållsfria gångjärn som lyfter dörren 5 mm när den öppnas
- 6 mm härdat klart säkerhetsglas, andra färger möjliga som tillval (s. 30)
- Dubbelsidig knapp med fingergrepp ingår. Välj andra alternativ som tillval (s. 31)
- Levereras med släplist för golvtätning och åldersbeständiga magnetlister monterade i smäckor aluminiumprofil
- Breddmättet på sidoglasets kundanpassas alltid. Dörren finns i standardbredden 700 mm, 800 mm och 900 mm.
- 20 års materialgaranti
- Mått kan kundanpassas
- Borrfri montering







PRIME PN2, SILVERMATT (HÖGERHÄNGD)



VÄNSTERHÄNGD



HÖGERHÄNGD



MATTSVART



SILVERMATT



BLANKPOLERAD


## Prime PN2

- En rak dörr
- Underhållsfria gångjärn som lyfter dörren 5 mm när den öppnas
- 6 mm härdat klart säkerhetsglas. Andra färger möjliga som tillval (s. 30)
- Dubbelsidig knapp med fingergrepp ingår. Välj andra alternativ som tillval (s. 31)
- Levereras med släplist för golvtätning och åldersbeständiga magnetlister monterade i smäcker aluminiumprofil
- Finns i standardbredderna 800 och 900 mm. Standardhöjd 2000 mm
- 20 års materialgaranti
- Mått kan kundanpassas
- Borrfri montering





PRIME PN22, MATTSVART



MATTSVART



SILVERMATT



BLANKPOLERAD

## Prime PN22

- Två raka dörrar
- Underhållsfria gångjärn som lyfter dörrarna 5 mm när de öppnas
- 6 mm härdat klart säkerhetsglas. Andra färger möjliga som tillval (s. 30)
- Dubbelsidig knapp med fingergrepp ingår. Välj andra alternativ som tillval (s. 31)
- Levereras med släplist för golvtätning och åldersbeständiga magnetlister monterade i smäcker aluminiumprofil
- Finns i standardbredden 800 och 900 mm. Standardhöjd 2000 mm
- 20 års materialgaranti
- Mått kan kundanpassas
- Borrfri montering



# Tillval


## Glas

Som standard levereras alla våra duschar med klart glas. Men du kan även välja andra alternativ. Våra böjda glas finns dock endast i klart eller frostat utförande.

**Järnfattigt glas** har ett klarare utseende än klart glas och framstår mer vitt till färgen. Detta beror på att man har tagit bort största delen av järnhalten i

glaset, vilket är det som normalt ger glaset en svagt grön ton.

Ett **ytbehandlat glas** är tillverkat med en särskild ytbehandling som gör att vattnet rinner av ytan på duschglaset extra fort. Detta motverkar förkalkning och gör det enkelt och hanterbart att hålla rent. Ytbehandling finns till klart glas, påverkar inte transparensen och bevarar glasets glans.



6 / 8 / 10 MM

KLART GLAS (STANDARD)




6 / 8 / 10 MM

KLART JÄRNFATTIGT GLAS



6 / 8 / 10 MM

FROSTAT GLAS



6 / 8 / 10 MM

FROSTAT JÄRNFATTIGT GLAS



6 / 8 / 10 MM

INFÄRGAT GLAS, GRÅ



6 / 8 / 10 MM

INFÄRGAT GLAS, BRONS



6 / 8 MM

LINJEGLAS



6 / 8 MM

YTBEHANDLAT GLAS



## Grepp


### Knopp, fingregrepp (standard)

Med urtag som ger ett bra grepp.


Storlek: Ø26 mm, längd 32 mm.  
Passar 6-12 mm glas, Ø9 mm hål.




BLANK KROM




MATTSVART




BLANK MÄSSING




BORSTAD STÅL



FROSTAD STÅL



BORSTAD KOPPAR




BORSTAD MÄSSING


### Knopp, räfflad (tillval)

Knopp med krysslättrad yta.


Storlek: Ø26 mm, längd 32 mm.  
Passar 6-12 mm glas, Ø9 mm hål.



BLANK KROM



MATTSVART



BLANK MÄSSING

### Slipat fingerhål (tillval)

För en diskret lösning som inte stjäl uppmärksamhet.

Storlek: Ø50 mm.



Flair, matchande kulör:


Matchande beslag är namngivna med samma kulörnamn

Prime, matchande kulör:

mattsvart profil – knapp mattsvart  
silvermatt profil – knapp i frostad stål  
blankpolerad profil – knapp i blank krom

# Samtliga modeller

Utforska hela sortimentet av våra duschväggar på [invitrea.com/duschar](http://invitrea.com/duschar). Besök gärna även vår utställning i Länna eller någon av våra återförsäljare.



FLAIR



HÖRNDUSCHAR



GH21



GH111




GH1



GH2



GH12



GH22



GH11



GH2211




GH2121



NISCHDUSCHAR




GN211




GN22



GN21



GN12




GN2



GN221



VÄGGDUSCHAR



GK2



GV1




GV111



PRIME




HÖRNDUSCHAR



PH66



PH2121




PH1



PH45




PH42



PH2i




PH2




PH41



PH2211



PH4



PH121



PH43



PH21



PH221



PH44



PH611



PH211




PH22i



PH22



PH5511



PH451



PH33



NISCHDUSCHAR



PN21



PN22i




PN22



PN2



PN12




PN221




PN3



PN2211



PK2



PN211




VÄGGDUSCHAR




PV1



PV4411



PV66



PV11



PV12



PV6611

# Bastuväggar

Skapa tidlösa och hållbara bastulösningar med bastuväggar och dörrar från Invitrea Bath.


Designen är minimalistisk med profiler i aluminium och helglasade väggar. Bastuväggarna och dörrarna är av härdat glas som klarar de höga temperaturerna i en bastu.

Glasväggen mellan bastun och badrummet ger en känsla av rymd och ger hela utrymmet känslan av ett hemmaspa. En glasvägg är både prisvärd och enkel att underhålla.

Med ett stort utbud av detaljer och tillval är möjligheterna stora att skapa unika lösningar med kund Anpassade mått. Välj bastudörr med eller utan karm. Profiler finns i mattsvart och silvermatt. Vill du använda dig av gångjärn så passar kulören frostad stål till vår silvermatta profil och mattsvarta gångjärn passar till profiler med samma kulörnamn. Profiler kan självklart även kombineras med gångjärn i flera andra färger.

Bastuväggarna passar lika bra i offentliga som privata miljöer.





# Kontakt

Du hittar mer detaljerad information om våra dusch- och bastuväggar och övriga produkter på nedanstående sidor och via vårt säljteam.

Gsab.se  
Invitrea.com  
08-546 117 00  
info@gsab.se



